

Scheda dati

Serie HP Color LaserJet Pro M452



Velocità eccezionale. Massima sicurezza.

Prestazioni di stampa ideali e sicurezza affidabile per la modalità di lavoro. Questa affidabile stampante a colori è in grado di completare i lavori più velocemente e offre una protezione completa contro le minacce.¹ Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence producono più pagine.²



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn con vassoio carta opzionale da 550 fogli

In evidenza

- 27 ppm in bianco e nero, 27 ppm a colori
- Stampa della prima pagina a colori in 9,9 secondi
- Eccezionale velocità di stampa fronte/retro: 24 ipm
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Stampa PIN documenti riservati
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certificazione Mopria, app mobile
- Vassoio opzionale da 550 fogli
- Cartucce nero/a colori ad alta capacità (6500/5000 pagine)
- Lingua di design di successo

Stampa veloce. Protezione avanzata.

- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante multifunzione si attiva e stampa più velocemente rispetto alla concorrenza.¹
- Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro più veloce dei principali dispositivi della concorrenza.¹
- Proteggete le informazioni e controllate gli accessi ai processi di stampa riservati con la stampa PIN opzionale.
- Proteggete i processi di stampa dall'avvio fino all'arresto del sistema con le funzionalità di sicurezza contro le minacce complesse.

Più pagine, performance e protezione.

- Stampate un elevato numero di pagine con la massima convenienza con le cartucce toner a colori originali HP ad alta capacità con JetIntelligence.²
- Continuate a contare su una qualità professionale a elevate velocità con il toner HP ColorSphere 3.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.

Gestione semplice. Stampa efficiente.

- Gestite facilmente i dispositivi e le impostazioni con HP Web Jetadmin grazie alla suite di funzioni di gestione essenziale.³
- Stampate utilizzando meno energia rispetto ai prodotti della concorrenza, raggiungete la perfezione con le cartucce toner HP originali con JetIntelligence.⁴

Connessione costante grazie a opzioni di stampa mobile semplici

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessaria.⁵
- Affidatevi alla stampa wireless direct, attivandola in ufficio da dispositivi mobili, senza accedere alla rete.⁶
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.⁷




Mobile Printing

Panoramica del prodotto

Stampante HP Color LaserJet Pro M452dn illustrata

1. Pannello di controllo LCD a 2 righe
2. Vassoio di raccolta da 150 fogli
3. Pulsante di rilascio sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence HP)
4. Pulsante di accensione/spengimento
5. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
6. Vassoio 2 da 250 fogli
7. Sportello posteriore (consente l'accesso al percorso di stampa)
8. Porta USB per la memorizzazione dei processi e stampa con PIN
9. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
10. Porta Ethernet
11. Stampa fronte/retro automatica
12. Processore a 1,2 GHz
13. Connessione di alimentazione



La serie in sintesi



Modello	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
codice prodotto	CF388A	CF389A
Velocità di stampa a colori, A4	Fino a 27 ppm	Fino a 27 ppm
Stampa fronte/retro	Manuale	Automatica
Pannello di controllo	LCD a 2 righe	LCD a 2 righe
Alimentazione standard/massima	300-850 fogli	300-850 fogli
Rete	Gigabit Ethernet, wireless 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Funzionalità di stampa mobile	Stampa Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF410A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF410X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 410X 6.500 pagine
	CF411A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF411X Cartuccia Toner originale ciano ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
	CF412A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF412X Cartuccia Toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
	CF413A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF413X Cartuccia Toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
Accessori	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
Servizio Assistenza Clienti	U8TN1E Supporto hardware HP per 3 anni, giorno lavorativo successivo Color LaserJet M452
	U8TN5E Servizio restituzioni HP per 3 anni Color LaserJet M452
	U8TN6PE Supporto hardware HP per 1 anno post-garanzia giorno lavorativo successivo Color LaserJet M452
	U8TN8PE Servizio restituzioni HP per 1 anno post-garanzia con consegna Color LaserJet M452

Caratteristiche tecniche

Modello	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
codice prodotto	CF388A	CF389A
Funzioni	Stampa	Stampa
Stampa		
Velocità di stampa	Fino a 27 ppm Nero (A4); Fino a 27 ppm Colore (A4); Fino a 24 ipm nero fronte/retro (A4)	
Stampa della prima pagina con stampante pronta ¹	Solo 9,0 secondi nero (A4, pronta); Solo 9,9 secondi a colori (A4, pronta)	
Stampa della prima pagina con stampante in risparmio energetico ¹	Solo 11,4 secondi	
risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati Nero; 600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati Colore; HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE®	
Tecnologia di stampa	Laser	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,23 mm; Inferiore: 4,23 mm; Sinistro: 4,23 mm; Destro: 4,23 mm	
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PCLm, PDF, URF, Office nativo, PWT Raster	
Funzionalità di software per stampante intelligente	Stampa di più pagine sullo stesso foglio; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; Stampa Wireless Direct; HP Auto-On/Auto-Off technology; Memorizzazione dei processi con la stampa PIN	Stampa di più pagine sullo stesso foglio; Fascicolazione; HP ePrint, Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technology; Memorizzazione dei processi con la stampa PIN
Ciclo di produttività mensile	Fino a 50.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 750-4.000 (Stampa)	
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Automatica (standard)
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili	
SureSupply supportato	Sì	
Velocità del processore	1200 MHz	
Connettività		
Standard	Porta USB Hi-Speed 2.0; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; Porta USB di facile accesso	Porta USB Hi-Speed 2.0; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; Porta USB di facile accesso
Wireless	Sì, Wi-Fi integrato; Autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Crittografia AES o TKIP; WPS; Stampa diretta Wi-Fi	No
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, certificazione Mopria, stampa FTP, IPP Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6), SSL Security e gestione certificato; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Memoria	Standard: 256 MB di NAND Flash, 128 MB DRAM; massimo: 256 MB di NAND Flash, 128 MB DRAM	
Gestione della carta		
tipi di supporto	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida) cartoline, etichette, buste	
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1, Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia); Stampa fronte/retro automatica: A4, B5	
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio da 250 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Opzionale/Input: Vassoio opzionale da 550 fogli	
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 50; Buste: 5 vassoio 2: Fogli: 250; Buste: 10 vassoio 3: Fogli: 550 massimo: Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli)	
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli, Fino a 20 buste lucidi massimo: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 20 buste	
Peso (grammatura)	Vassoio 1: Da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con cartoline e carte HP Color Laser Glossy Photo); Vassoio 2: Da 60 a 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 200 g/m ² con carte fotografiche lucide per laser a colori HP); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 150 g/m ² con carte fotografiche lucide); Stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m ²	

Modello	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
codice prodotto	CF388A	CF389A
Sistemi operativi compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito http://www.HP.com e sull'Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX	
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32 e 64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 e 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 e 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (con Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP/SP3 (solo a 32 bit) consigliato v5.82+	
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa Wireless Direct, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, app mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, app mobile
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows Vista (a 32 e 64 bit) o più recenti, processore a 233 MHz o superiore, 512 MB di RAM, 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD-ROM o Internet, USB o connessione di rete Mac: Mac OS X 10.7 o versioni più recenti, Internet, USB o connessione di rete, almeno 1 GB di spazio su hard disk disponibile	
Software compreso	Per Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), casella degli strumenti periferica HP, manuali utente online, studio per il miglioramento dei prodotti HP (il software varia a seconda del sistema operativo: Windows XP/Vista: solo driver, Windows 7: soluzione completa, Windows 8+ e versioni successive: solo driver con più applicazioni disponibili in MS App store); Per Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.HP.com o all'App Store SO per il software LaserJet)	
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); Casella degli strumenti periferica HP (Windows 7)	
Dimensioni e peso		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 412 x 453 x 295 mm massimo: 412 x 633 x 295 mm	Minimo: 412 x 469 x 295 mm massimo: 412 x 649 x 340 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm
Grammatura stampante ²	17,5 kg	18,9 kg
Peso dell'imballaggio	20,7 kg	22,0 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C, Umidità: dal 20 al 70% di UR (senza condensa)	
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 95% di umidità relativa (senza condensa)	
Acustica³	Emissioni di potenza acustica: 6,3 B(A); Emissioni pressione acustica: 49 dB(A)	
Corrente⁶	requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) consumo: 570 watt (stampa), 17,6 watt (pronta), 2,4 watt (inattività), 0,6 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,05 watt (spenta)	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
certificazioni	CISPR 22:2008 (classe B); EN 55022:2010 (classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi	
Garanzia	Garanzia limitata di un anno	
Contenuto della confezione	Stampante HP Color LaserJet Pro M452nw; 4 cartucce toner iniziali preinstallate HP 410A LaserJet (nero, ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine); Guida introduttiva; Poster di installazione; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB	Stampante HP Color LaserJet Pro M452dn; 4 cartucce toner iniziali preinstallate HP 410A LaserJet (nero, ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine); Guida introduttiva; Poster di installazione; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Cartucce sostitutive⁵	Cartuccia toner nero HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF410A; Cartuccia toner nero HP 410X LaserJet (6.500 pagine) CF410X; Cartuccia toner ciano HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF411A; Cartuccia toner ciano HP 410X LaserJet (5.000 pagine) CF411X; Cartuccia toner giallo HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF412A; Cartuccia toner giallo HP 410X LaserJet (5.000 pagine) CF412X; Cartuccia toner magenta HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF413A; Cartuccia toner magenta HP 410X LaserJet (5.000 pagine) CF413X	

Note a piè di pagina

¹ Basato su test interni HP sulla prima pagina stampata dalla modalità "sleep" e sulla velocità di stampa fronte/retro rispetto ai tre principali concorrenti, svolti ad agosto 2015. Variabile secondo le impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Basato sulla resa della cartuccia per HP 305X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 410X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁴ In base ai test HP eseguiti con il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov riguardo ai primi tre concorrenti l'8/2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁶ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro M452nw. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁷ Funzionalità supportata solo su stampante a colori HP LaserJet Pro M452nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: tensione d'ingresso, configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.; ² Con cartucce toner.; ³ I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa simplex, formato A4 a una media di 20 ppm.; ⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; ⁵ La stampante è fornita con le cartucce iniziali preinstallate ciano, magenta e giallo (CMY) (1.200 pagine) e nero A (KA) (2.300 pagine) con sigillo rimozione Auto Toner per tutte le cartucce.; ⁶ La valutazione Typical Electricity Consumption (TEC) rappresenta l'elettricità consumata normalmente dal prodotto in una settimana, misurata in kilowattora (kWh).; ⁷ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.; ⁸ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.; ⁹ HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰ Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati con il software fornito. Soluzione completa software disponibile solo per Windows 7. Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Per Windows 8 e 10 sono disponibili app in MS App Store; Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX sono disponibili su HP.com (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP In-OS.; ¹¹ La valutazione Typical Electricity Consumption (TEC) rappresenta l'elettricità consumata da un prodotto in 1 settimana, misurata in kilowattora (kWh).; ¹² Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.; ¹³ Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734 per la performance delle funzionalità, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 09/15 4AA6-0841ITE

